

Świadectwo Jakości nr 1/TM62EI30/2017

1. Systemodawca:

**Yawal S.A.
ul. Lubliniecka 36
42-284 Herby**

2. Nazwa:

**Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne oraz
zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych
systemu YAWAL® TM62 EI 30 Aprobata Techniczna AT-15-9626/2016**

3. Klasyfikacja statystyczna elementów systemu:

**24.42.22.0 - Profile aluminiowe
22.19.73.0 - Uszczelki gumowe
25.72.14.0 - Łączniki
22.21.10.0 - Przekładki fasadowe izolacyjne**

4. Deklarowane cechy techniczne elementów systemu:

- **Kształtowniki aluminiowe:**
**stop EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2014, stan T66 lub T6 wg PN-EN 515:1996
lub ze stopu aluminium AlMgSi0,5 F22 wg DIN 1725 T.1.**
- **Powłoki tlenkowe na aluminium:**
**PN-EN ISO 2360.: 2006 lub PN-EN ISO 2808:2008
PN-EN 12373-5:2004 ; PN-EN ISO 9227:2007 ; ZUAT-15/III.11/2005**
- **Powłoki lakierowe:**
**PN-EN ISO 2360.: 2006 lub PN-EN ISO 2808:2008
PN-EN ISO 1522:2008 ; PN-EN ISO 2815:2005; PN-EN ISO 9227:2007 ; PN-EN ISO 2812-1:2008**
- **Przekładki termiczne: DIN 16941.**
- **Uszczelki: EN 12365-1:2006, DIN 7863.**
- **Qualicoat: numer licencji - 1502.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że elementy spełniają wymagania w/w norm.

Herby, 02.01.2017
(miejsce i data wystawienia)

Artur Dziubiński
Kierownik R&D

(imię, nazwisko i podpis)

YAWAL S.A.
42-284 Herby, ul. Lubliniecka 36
NIP 573-010-60-96, Regon 150280970
-1-