

Świadectwo Jakości nr 1/TM75EI/2021

1. Systemodawca:

Yawal S.A.
ul. Lubliniecka 36
42-284 Herby

2. Nazwa:

**Drzwi rozwierane przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, oraz zestaw
wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych
systemu YAWAL® TM 75 EI**

3. Klasyfikacja statystyczna elementów systemu:

24.42.22.0 - Profile aluminiowe
22.19.73.0 - Uszczelki gumowe
25.72.14.0 - Łączniki
22.21.10.0 - Przekładki fasadowe izolacyjne

4. Deklarowane cechy techniczne elementów systemu:

- **Kształtowniki aluminiowe:**
stop EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2014, stan T66 lub T6 wg PN-EN 515:1996
lub ze stopu aluminium AlMgSi0,5 F22 wg DIN 1725 T.1.
- **Powłoki tlenkowe na aluminium:**
PN-EN ISO 2360.: 2006 lub PN-EN ISO 2808:2008
PN-EN 12373-5:2004 ; PN-EN ISO 9227:2007 ; ZUAT-15/III.11/2005
- **Powłoki lakierowe:**
PN-EN ISO 2360.: 2006 lub PN-EN ISO 2808:2008
PN-EN ISO 1522:2008 ; PN-EN ISO 2815:2005; PN-EN ISO 9227:2007 ; PN-EN ISO 2812-1:2008
- **Przekładki termiczne:** DIN 16941.
- **Uszczelki:** EN 12365-1:2006, DIN 7863.
- **Qualicoat:** numer licencji - 1502.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że elementy spełniają wymagania w/w norm.

Artur Dziubiński
Kierownik R&D



(imię, nazwisko i podpis)

Herby, 20.12.2021
(miejsce i data wystawienia)

YAWAL S.A.
42-284 Herby, ul. Lubliniecka 36
NIP 573-010-80-96, Regon 150260970
-1-